



LISTINO 2010


Pannello accoppiato Lana di Vetro 30mm+PB+L. Vetro20mm



Codice per spessore piombo	Spessore Piombo	Spessore lana di vetro
T- LVPB 510	05/10	20-30
T- LVPB 1010	10/10	20-30

Ceilwall

Pannello accoppiato cartongesso 12,5 + polietilene espanso ad onda




Codice	Spessore lastre cartongesso	Spessore isolante	Pz. per pancale	Peso Kg/ mq	Peso a pancale	Mq a pancale
T-CEILW35	12.5	35	25	8.6	1240	90,00
T-CEILW40	12.5	40	22	8.7	940	79,20
T-CEILW50	12.5	50	20	8.9	770	72,00
T-CEILW60	12.5	60	18	9	650	64,80
T-CEILW80	12.5	80	13	9.2	570	46,8

Tutti i pannelli sono di dimensioni 3000/1200 mm.

I pacchi sono confezionati con film estensibile e cappucci su pancale in legno.

Floor

Pannello per pavimento a secco coibentato



Codice	Spessore lastre gessofibra	Spessore isolante	Pz. per pancale 1200x1200	Peso Kg/ mq	Peso a pancale	Mq a pancale
T-FLOOR35	10+10	35	50	23.80	860	36
T-CEILW40	10+10	50	40	24,20	700	79,20
T-CEILW50	10+10	80	26	25,00	470	18,72

Tutti i pannelli sono di dimensioni 1200/600 mm.

I pacchi sono confezionati con film estensibile e cappucci su pancale in legno dim. 1200x1200.

Scatole acustiche per scatole 3 frutti



Codice	Caratteristiche
T- SCACU3F	Scatola acustica 3 frutti



Tubetti di raccordo con forassiti



Codice	Caratteristiche
T- SCACUTUB	Tubetti per scatola acustica

Supporti Antivibranti

Manine supporto alluminio per antivibrante



Codice	Caratteristiche
T- ANTMANO	Elementi in alluminio per antivibrante

Supporti Antivibranti

Catenella di sicurezza



Codice	Caratteristiche
T- ANTCATENA	Catenella di sicurezza

Supporti Antivibranti

Gommotto Antivibrante



Codice	Caratteristiche
T- ANTGOMMO	Gommotto per antivibrante

Nastri e Accessori per Acustica


Nastro in schiuma espansa nera



Codice	Caratteristiche
T- STGMEST175CR	Nastro in schiuma espansa sottoprofilo 5000x50

Nastri e Accessori per Acustica


Nastro in para purissima 40 shore gialla



Codice	Caratteristiche
T- STGMPARA40SH	Nastro in para 40 shore sottoprofilo 5000x50

Nastri e Accessori per Acustica

Rondelle in para purissima 40 shore per fissaggio



Codice	Caratteristiche
T- RONGMPAR1506	Rondella in para 5 mm per fissaggio profili



Via Falcone 14/16, 50054 Fucecchio (FI) ITALIA
Tel. 0571/241009 ric. Aut. Fax 0571/245725 www.toscopanidee.it E-Mail info@toscopanidee.it
Cap. Soc.€ 100.000,00 int. vers. P. IVA e C.F. 03048990489
Iscr. Tribunale di Firenze N. 53464 C.C.I.A.A. Firenze 294587